



DiskStation DS214

Synology® DiskStation DS214, iş grupları ve ofisler için zengin özellikli 2 yuvalı bir NAS server olup verileri düşük maliyetle paylaşması ve koruması gereken kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır ve kapsamlı ofis uygulamaları ile üretkenliği artırır.

Önemli özellikleri

- **Kayan Nokta Üniteli Çift Çekirdekli CPU**
- **100 MB/s üzerinde mükemmel Okuma/Yazma Performansı**
- **Artan Çoklu İşlem Gücü için 512 MB RAM**
- **SuperSpeed USB 3.0 içerir**
- **Sıcak Değiştirilebilir ve Araçsız Sabit Disk Tepsisi Tasarımı**
- **Synology DiskStation Manager (DSM) üzerinde çalışır**

En uygun Fiyat/Performans Oranı

Synology DS214 en iyi maliyet/değer oranıdır ancak başka herşey ekstremdir. Synology DS214 bir Windows® ortamında RAID 1 yapılandırması altında, ortalama 100 MB/sn üzerinde yazma hızı ve 110 MB/sn üzerinde okuma hızı ile üstün okuma/yazma performansı sunar.¹ Dahili kayan nokta ünitesi ana CPU'nun genel becerisini artırır ve özellikle küçük resim işlemeyi hızlandırmada avantaj sağlayarak fotoğraf görüntülemeyi tamamen yeni bir deneyim haline getirir.

Güvenlik ve rahatlık akılda tutularak tasarlanan DS214, tamamen araçsız sabit disk tepsileri içererek, kullanıcıların 3,5" sabit diskleri tornavidasız takmalarını sağlar. Bu arada, DS214 ayrıca sıcak değiştirilebilir sabit disk tepsilerini içererek, anında ve sorunsuz sabit disk değişimi sağlar. Harici depolama erişimi arkadaki iki adet SuperSpeed USB 3.0 arabiriminin yanı sıra hızlı erişim için ön paneldeki bir adet USB 2.0 arabirimiyle hızlı ve kolaydır. Synology'nin ödül kazanmış DSM işletim sisteminde çalışan DS214, DSM Paket Merkezi içinde mevcut uygulama havuzunu paylaşır.

Windows+ Mac+ Linux Platformlar Arası Dosya Paylaşımı

Synology DS214, Windows, Mac® ve Linux® platformları arasında sorunsuz dosya paylaşımını temin eden kapsamlı ağ protokolü desteğini sunar. Windows AD ve LDAP entegrasyonu, Synology DS214'ün kullanıcı hesaplarını tekrar oluşturmaya gerek kalmadan mevcut iş ağı ortamına hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamasına olanak sağlar. İnternet dosya erişimi şifrelenen FTP sunucusu ve web tabanlı dosya gezgini Synology File Station ile basitleştirilmiştir. HTTPS, güvenlik duvarı ve IP oto bloklama desteği yüksek güvenlik düzeyinde korunan internet üzerinden dosya paylaşımına olanak sağlar.

Her zaman hareket halindeki kullanıcılar için Synology, iPhone®, iPad®, Android™ ve Windows Phone™ gibi mobil cihazlar için kullanışlı bir uygulama olan DS file'i sunar. Synology DS214'de saklanan herşeye artık DS file kullanılarak uzaktan erişilebilir.



Her Zaman Ulaşılabilir

DiskStation sunucunuza Synology mobil uygulamalarını kullanarak her yerden erişin.

Etkin Yedekleme Çözümü

Synology DS214 bir ağ üzerinde bölünmüş ve yapılandırılmamış verileri birleştirmek için merkezi bir yedekleme hedefi sunar. PC kullanıcıları verilerini Synology DS214'de Synology Data Replicator yazılımını kullanarak yedekleyebilirler ve Mac OS X® kullanıcıları ana Apple® Time Machine® entegrasyonundan faydalanabilirler.

Synology DS214'den başka bir Synology NAS'a, diğer rsync sunucusuna ya da bir harici sürücüye verileri yedeklemek için bir yedekleme sihirbazı bulunmaktadır. Amazon® S3 ve Glacier cloud hizmetine yedekleme de desteklenir. Eklenti paketi, Time Backup, DiskStation verilerini çok sayıda biçimde saklayarak IT yöneticilerinin bunların kaydını kolayca tutmalarını ve gerektiğinde eski bir versiyona geri yüklemelerini sağlar.

Paylaşımlı Klasör Senkronizasyonu hizmeti kullanıcıların Synology DS214'teki belirli bir klasörü başka bir DiskStation ile senkronize etmesini sağlar – sunucu tarafında bir değişiklik yapıldığında gerçekleşen bir sunucudan istemciye yedekleme mekanizmasıdır. Kullanıcılar yerel ofisleri dahilinde şifreli bağlantı ile sorunsuz ve güvenli bir şekilde belgeleri paylaşabileceklerdir. DiskStation sunucunuz çalışmadığında, gecikmeden derhal yedekleme yapabileceksiniz.

Zengin Ofis Uygulamaları

Synology DS214, özellikle Küçük İşletmeler ve Çalışma Grupları için tasarlanan kapsamlı uygulamaları ve özellikleri sunan ödüllü Synology DiskStation Manager (DSM) işletim sisteminde çalışmaktadır.

Dahili posta sunucusu Synology DS214'ü özel bir posta hizmeti sağlayıcısına dönüştürür ve USB yazıcısı paylaşım özelliği ofisteki yazdırma kaynaklarını paylaşarak işletmelerin yazdırma maliyetlerini en düşük seviyeye çeker. VPN Server paketi, DS214'ünüzü bir VPN sunucusuna dönüştüren kolay bir VPN çözümü sunarak uzaktaki bir yerden özel bir LAN'a güvenilir bir şekilde bağlanılmasını sağlar.


Ortam güvenliği bağlamında Synology Surveillance Station, ofisinizde veya evinizde kurulan IP kameralarını yönetmek için merkezi bir arayüzü sunarak, kilometrelerce uzağa giden kullanıcıların bir bilgisayar veya iOS/Android cihaz yoluyla canlı görüntüleri izleyerek, olayları kaydederek ve anlık görüntüler çekerek ortamı koruma altına almalarını sağlar.

Serin ve Sessiz Tasarımla Enerji Tasarrufu

Tüm Synology NAS enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. DS214, sistemi 24/7 serin çalışır halde tutmak için sadece 92 X 92 mm fan ve akıllı hava akışı sunmakla kalmaz, gürültü sönmüleyici tasarımı PC benzerlerine göre kendisini gerçekten sessiz hale getirir. LAN/WAN'da Uyandırma, çok programlı çalıştırma/kapatma özellikleri elektrik sarfiyatını ve işletim maliyetini daha da düşürebilir.

Tüm Synology ürünleri RoHS uyumlu parçalar kullanılarak üretilmiş ve geri dönüşümlü ambalaj malzemeleri kullanılarak paketlenmiştir. Synology, bir dünya vatandaşı olarak üretilen her bir ürünün çevreye olan etkisini düşüren sürekli çalışma sorumluluğu taşıyacağını beyan etmektedir.

Bağlantılar ve Düğmeler



- 1 LED Göstergeler
- 2 USB 2.0 Bağlantı Noktası
- 3 Copy Düğmesi
- 4 Güç Düğmesi
- 5 Fan
- 6 USB 3,0 Bağlantı Noktaları
- 7 LAN Bağlantı noktası
- 8 RESET Düğmesi
- 9 Güç Bağlantı Noktası

Teknik Özellikler

Donanım

CPU Frekansı	Çift Çekirdekli 1,066GHz
Donanım Şifreleme Motoru	Evet
Hafıza	DDR3 512MB
Dahili HDD/SSD	3,5" veya 2,5" SATA(II) X 2 (disk sürücüler dahil değil)
Maks. Dahili Kapasite	8 TB (2X 4 TB disk sürücü) (Gerçek kapasite birim tiplerine göre farklılık gösterir.)
Sıcak Değiştirilebilir HDD	Evet
Harici Depolama Arabirimi	USB 3.0 bağlantı noktası X 2, USB 2.0 bağlantı noktası X 1
Boyut (YxGxD)	165mm X 108mm X 233,2mm
Ağırlık	1,3 kg
LAN	Gigabit X 1
Kablosuz Desteği	Evet (kablosuz donanım aygıtları dahil değil)
LAN/WAN'da uyanma	Evet
AC Giriş Gücü Voltajı	100 V İla 240 V
Güç Frekansı	50 Hz İla 60 Hz, Tek Fazlı
Çalışma Sıcaklığı	5°C İla 35°C (40°F İla 95°F)
Depolama Sıcaklığı	-10°C İla 70°C (15°F İla 155°F)
Bağıl Nem	%5 İla %95 RH

DSM Özellikleri

Ağ İletişimi Protokolleri	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya Sistemi	EXT4, EXT3 (Sadece Harici Disk), FAT (Sadece Harici Disk), NTFS (Sadece Harici Disk)
Depolama Yönetimi	Maks. Dosya Sistemi Boyutu: 16 TB, Maks. Dahili Birim Sayısı: 256, Maks. iSCSI Target Sayısı: 10, Max iSCSI LUN Sayısı: 10, Desteklenen RAID Tipi : Basic, JBOD, RAID0, RAID1
Dosya Paylaşımı Özelliği	Maks. Kullanıcı Hesabı: 2048, Maks. Grup: 256, Maks. Paylaşımlı Klasör: 256, Maks. Eşzamanlı CIFS/AFP/FTP Bağlantıları : 128
Ayrıcalık	Windows Erişim Denetleme Listesi (Windows Access Control List) (ACL)
Dizin Hizmeti	Windows ADS Etiki Alanı Entegrasyonu, LDAP Entegrasyonu
Güvenlik	SSL/TLS üzeri FTP, IP Otomatik Engelleme, Güvenlik Duvarı, Rsync üzeri Şifrelenmiş Ağ Yedeklemesi, HTTPS Bağlantı
Yardımcı Uygulamalar	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator
Desteklenen İstemciler	Windows XP sonrası, Mac OS X 10.5 sonrası, Ubuntu 9.04 sonrası
Desteklenen Tarayıcılar	Chrome, Internet Explorer®: 8, 9, Firefox®, Safari® (Mac): 5
Dil	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Mag Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Uygulamalar

File Station	Sanal Sürücü, Uzaktaki Klasör
Yedekleme Çözümleri	Ağ Yedeklemesi, Yerel Yedekleme, Masaüstü Yedekleme (Windows: Synology Data Replicator; Mac: Apple Time Machine yedekleme uygulaması), Paylaşımlı Klasör Senkronizasyonu - Maks. Görev Sayısı: 2, Yapılandırma Yedeklemesi
Posta Sunucusu	Desteklenen Posta Sunucusu Protokolleri : POP3, SMTP, IMAP
FTP Sunucusu	Bant Genişliği Kontrolü, Özel FTP Pasif Port Aralığı, Anonim FTP, Transfer Günlüğü
Web Station	Sanal Ana Makine (30 web sitesine kadar), PHP/MySQL®, 3. Parti Uygulamalar Desteği
Yazıcı Sunucusu	Maks. Yazıcı Sayısı: 2, Yazdırma Protokolleri: LPR, CIFS, IPP, IOS Printing, Google Cloud Print™, Çok İşlevli Yazdırma Sunucusu (MFP işlevleri sadece Windows PC içindir)
iOS/Android Uygulamaları	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
Windows Phone Uygulamaları	DS audio, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Eklenen Paketler

Surveillance Station	Varsayılan IP kamera sayısı: 1, MAKS. IP kamera sayısı (lisans gereklidir): 12 (1 IP kamera kurmak için 1 ücretsiz lisans. İlave lisanslar lisans kotasının genişletilmesi için satın alınabilir.)
Directory Server	LDAP Directory Server, LDAP Veritabanının Yedeklenmesi ve Geri Yüklenmesi
VPN Server	Maksimum Bağlantı : 5, VPN Yöntemi: PPTP, OpenVPN™, L2TP
DHCP Server	Farklı Ağ Arabirimlerinde bağımsız DHCP Server, Çok Sayıda Alt Ağ Desteği, Adres Rezervasyonu
Syslog Server	SSL Bağlantı, Günlük Rotasyonu: 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, E-posta Bildirimi
Mail Station	Posta Sunucusu için Webmail Arayüzü, Çok Sayıda POP3 Posta Kutusundan Posta Alımı, Özelleştirilebilir SMTP Sunucusu
Antivirus Essential	Tam Sistem Tarama, Programlı Tarama, Beyaz Liste Özelleştirme, Virüs Tanımı Otomatik Güncelleme
Time Backup	Maksimum Görev Sayısı : 2, Çok Sayıda Dosya Versiyonu Saklanır, Anında Dosya Restorasyonu
Cloud Station	Maksimum Eşzamanlı Dosya Transferleri: 128; Geçmiş ve Silinmiş Dosya Versiyonlarını Koruma
DLNA®/UPnP® Medya Sunucusu	DLNA onaylı, PS3®/Xbox 360® Desteği
Download Station	Desteklenen İndirme Protokolleri: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Maksimum Eşzamanlı İndirme Görevi : 30
Diğer Paketler	Photo Station, Audio Station, Video Station, iTunes® Server, 3. Parti Paketler

Çevre ve Ambalajlama

Çevre	RoHS Uyumlu
Paket İçeriği	DS214 Ana Ünitesi, Kurulum Diski, Hoş Geldiniz Notu, Aksesuar Paketi, AC Güç Kablosu, AC Güç Adaptörü, RJ-45 LAN Kablosu
Opsiyonel Aksesuarlar	Uzaktan Kumanda, Kamera Lisans Paketi
Garanti	2 Yıl

*Model özellikleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakınız.

1. Performans değerleri farklı ortamlarda farklılık gösterebilir.

SYNOLOGY INC.

Synology, şirketlere ve ev kullanıcılarına veri depolamayı merkezi hale getirmenin, veri yedeklemesini basitleştirmenin, farklı platformlar arasında dosyaları paylaşmanın ve senkronize etmenin ve hareket halinde verilere erişmenin güvenilir ve satın alınabilir yollarını sunmak amacıyla en yeni teknolojilerin tüm avantajlarını kullanmaya kendini adanmıştır. Synology ileriye düşünen özelliklere sahip ürünleri ve sınıfında öncü müşteri hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir.

Telif Hakkı © 2013 Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir. Tayvan'da basılmıştır.

DS214-2013-TRK-REV001

Genel Merkez

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei,
Tayvan
Tel: +886 2 2552 1814
Faks: +886 2 2552 1824

Fransa

39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Fransa
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
ABD
Tel: +1 425 818 1587

Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue, Brinklow,
Milton Keynes, MK10 0BP,
İngiltere
Tel: +44 1908 587422

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Almanya
Tel: +49 211 9666 9666