



DiskStation DS216

Synology DiskStation DS216, iş grupları ve ofis ortamları için zengin özellikli 2 yuvalı bir NAS server olup verileri düşük maliyetle paylaşması ve koruması gereken kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır ve kapsamlı ofis uygulamaları ile üretkenliği artırır. Synology DS216, Synology firmasının 2 yıllık sınırlı garantisi altındadır.

Vurgular

- Donanım şifreleme motorlu Çift Çekirdekli CPU
- 112,79 MB/s üzerinde okuma, 111,18 MB/s yazma¹
- Kolay veri iletimi için USB Copy Düğmesi
- Parlaklığı ayarlanabilir ön LED göstergeler
- Sıcak değiştirilebilir ve aletsiz sürücü tepsileri tasarımı
- Synology DiskStation Manager (DSM) üzerinde çalışır

En uygun Fiyat/Performans Oranı

Synology DS216, performans veya özelliklerden ödün vermeden size en iyi maliyet/değer oranını sunan 2 yuvalı NAS'tır. Çift çekirdekli CPU ile donatılmış Synology DS216, RAID 1 yapılandırması altında ortalama **112,79 MB/s üzerinde okuma ve 111,18 MB/s üzerinde yazma** hızını bir Windows® ortamında sunar.¹

Dahili kayar nokta ünitesi, ana CPU'nun genel kapasitesini artırır, küçük resim işlemeyi hızlandırır ve bu sayede fotoğraf görüntüleme deneyiminizi çok zahmetsiz hale getirir. Synology DS216 ana CPU'dan şifreleme hesaplama görevini alarak DiskStation dosya aktarım hızlarını iyileştirmeye yardımcı olan bir şifreleme motoru ile donatılmıştır.

Platformlar Arası Dosya Paylaşımı ve Senkronizasyonu

Synology DS216, Windows, Mac® ve Linux® platformları arasında sorunsuz dosya paylaşımını temin eden kapsamlı ağ protokolü desteğini sunar. Windows AD ve LDAP entegrasyonu, Synology DS216'nın kullanıcı hesaplarını tekrar oluşturmaya gerek kalmadan mevcut iş ağı ortamına hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamasına olanak sağlar. İnternet dosya erişimi şifrelenen FTP sunucusu ve web tabanlı dosya gezgini Synology **File Station** ile basitleştirilmiştir. HTTPS, güvenlik duvarı ve IP oto bloklama desteği yüksek güvenlik düzeyinde korunan internet üzerinden dosya paylaşımına olanak sağlar.

Cloud Station kullanıcıların Windows PC, Mac, Linux, iOS ve Android™ tabletler veya telefonlar dahil olmak üzere çok sayıda cihaz ve platform arasında dosyaları senkronize etmelerini sağlayarak herşeyi kolayca güncel halde tutar. **Cloud Sync**, Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu Cloud ve Box depolamanızı evde kişisel DiskStation'unuz ile senkronize halde tutar.



Platformlar Arası Dosya Senkronizasyonu

Synology Cloud Station suit kullanarak DiskStation, PC ve mobil cihazlar arasında dosyalarınızı otomatik olarak senkronize edin.



Her Zaman Ulaşılabilir

DiskStation sunucunuza Synology mobil uygulamalarını kullanarak her yerden erişin.

Zengin Ofis Uygulamaları

Synology DS216, büyüyen işletmeler için özel olarak tasarlanan kapsamlı uygulamaları ve özellikleri sunan ödüllü **Synology DiskStation Manager (DSM)** işletim sisteminde çalışmaktadır.

Mail Server Synology DS216'yı özel bir posta hizmet sağlayıcısına dönüştürürken, **Mail Station**, Synology DS216'da saklanan e-postalara erişmek için kullanıcılara bir web postası arayüzünü sunar.

VPN Server uzak bir konumdaki özel bir LAN'a bağlanmanın güvenli bir yolunu sunan kolay bir VPN çözümü sunar. **RADIUS Server**, RADIUS (Arayan Kullanıcı Kimliğini Uzaktan Doğrulama Hizmeti) ağ iletişimi protokolü yoluyla kablosuz erişim doğrulamasını yaparak ağ güvenliğini güçlendirir.

Güvenilir Yedekleme Çözümü

Değerli verilerinizi korumak için DS216, bir grup seçenek yoluyla ağınızdaki bölünmüş ve yapılandırılmamış bilgilerin birleştirilmesi için merkezi bir yedekleme hedefi haline gelebilir. Gelişmiş yedekleme ayrıcalığı yönetimi ağ yedekleme görevlerini daha emniyetli ve daha verimli hale getirir. **Yedekleme ve Çoğaltma** gibi eksiksiz yedekleme çözümleri afetlerin etkisini en aza indirerek değerli verilerinizi emniyetli ve güvende tutar.

24/7 Güvenlik Çözümü

Synology **Surveillance Station**, ofisinizde veya evinizde kurulan IP kameralarını yönetmek için merkezi bir arayüzü sunarak, kilometrelerce uzağa giden kullanıcıların bir bilgisayar veya iOS/Android cihaz yoluyla canlı görüntüleri izleyerek, olayları kaydederek ve anlık görüntüler çekerek ortamı koruma altına almalarını sağlar. DS216 en fazla **16 IP kamera (720P'de 480 FPS)** desteklemekte olup eviniz ve ofisiniz için en güvenilir güvenlik korumalarından bir tanesidir.



Sezgisel kurulumu ve zahmetsiz arabirimine ilave olarak Surveillance Station ekran üzerine uygulamalar ile optimize edilmiş canlı görüntüleme deneyimini, hareket algılaması gibi akıllı analiz araçlarını ve **DS cam**, SMS ve e-posta yoluyla anında bildirim gönderen bir uyarı sistemini içerir.

Serin ve Sessiz Tasarımla Enerji Tasarruflu

Synology DS216 enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. 92 x 92 mm fan ve akıllı hava akışı tasarımı ile donatılmış olan DS216 7 gün 24 saat serin çalışırken, gürültü sönmüleyici tasarımı PC benzerlerine göre kendisini gerçekten sessiz hale getirir. LAN/WAN'da Uyandırma, çok programlı çalıştırma/kapatma özellikleri elektrik sarfiyatını ve işletim maliyetini daha da düşürebilir.

Tüm Synology ürünleri RoHS uyumlu parçalar kullanılarak üretilmiş ve geri dönüşümlü ambalaj malzemeleri kullanılarak paketlenmiştir. Synology, bir dünya vatandaşı olarak üretilen her bir ürünün çevreye olan etkisini düşüren sürekli çalışma sorumluluğu taşıyacağını beyan etmektedir.

Bağlantılar ve Düğmeler



- 1 LED göstergesi
- 2 USB 2.0 bağlantı noktası
- 3 Copy düğmesi
- 4 Power düğmesi
- 5 Fan
- 6 USB 3,0 bağlantı noktası
- 7 Gigabit (RJ-45) LAN bağlantı noktası
- 8 RESET düğmesi
- 9 Güç bağlantı noktası

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	Marvell Armada 88F6820 çift çekirdekli 1.3 GHz
Kayan nokta ünitesi	Evet
Donanım şifreleme motoru	Evet
RAM boyutu	DDR3 512MB
Uyumlu sürücü tipi	3,5"/2,5" SATA III/II x 2 (disk sürücüler dahil değil)
Maksimum dahili kapasite	16 TB (2 x 8 TB disk sürücü) (Gerçek kapasite birim tiplerine göre farklılık gösterir.)
Maksimum tek birim boyutu	16 TB
Sıcak değiştirilebilir HDD	Evet
Harici bağlantı noktaları	USB 3.0 bağlantı noktası x 2, USB 2.0 bağlantı noktası x 1
Boyut (YxGxD)	165 mm x 108 mm x 233,2 mm
Ağırlık	1,3 kg
LAN	Gigabit (RJ-45) x 1
Kablosuz desteği	Evet (kablosuz donanım aygıtları dahil değil)
LAN/WAN'da uyanma	Evet
Programlı güç açma/kapama	Evet
AC giriş gücü voltajı	100 V ila 240 V
Güç frekansı	50 Hz ila 60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	5°C ila 40°C (40°F ila 104°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem

Genel

Ağ iletişimi protokolleri	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemi	Dahili: ext4 Harici: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ (salt okunur)
Depolama yönetimi	Maks. Dosya Sistemi Boyutu: 16 TB, Maks. Dahili Birim Sayısı: 256, Maks. iSCSI Target Sayısı: 10, Maks. iSCSI LUN Sayısı: 10, Desteklenen RAID Tipi: Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Dosya paylaşımı özelliği	Maksimum kullanıcı hesabı: 2048, Maksimum grup: 256, Maksimum paylaşımlı klasör: 256, Maksimum eşzamanlı CIFS/AFP/FTP/File Station bağlantısı: 128
Ayrıcalık	Windows Erişim Denetleme Listesi (Windows Access Control List) (ACL)
Dizin hizmeti	Windows ADS Etki Alanı Entegrasyonu, LDAP Entegrasyonu
Güvenlik	SSL/TLS üzeri FTP, IP Otomatik Engelleme, Güvenlik Duvarı, Rsync üzeri Şifrelenmiş Ağ Yedeklemesi, HTTPS Bağlantı
Yardımcı Programlar	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Cloud Station, Photo Station Uploader, Evidence Integrity Authenticator
Desteklenen istemciler	Windows XP sonrası, Mac OS X® 10.7 sonrası, Ubuntu 12 sonrası
Desteklenen tarayıcılar	Chrome™, Firefox®, Internet Explorer®: 8 sonrası, Safari® 7 sonrası, Safari (iPad® üzerinde iOS® 7 sonrası), Chrome (tabletlerde Android 4.0 sonrası)
Dil	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Uygulamalar

File Station	Sanal sürücü, uzak klasör, Windows ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar veya gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma, aktarım günlükleri
Yedekleme Çözümleri	Ağ yedeklemesi, yerel yedekleme, masaüstü yedeklemesi, yapılandırma yedeklemesi, OS X Time Machine; genel buluta veri yedekleme; paylaşımli klasör senkronizasyonu - maksimum görev sayısı: 2
Mail Server	Desteklenen Mail Server protokolleri: POP3, SMTP, IMAP, destek LDAP/AD hesabı
FTP Sunucusu	TCP bağlantıları için bant genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL/TLS ve SFTP protokolleri, TFTP ve PXE desteğiyle ağ üzerinden önyükleme, aktarım günlükleri
Web Station	Sanal Ana Makine (30 web sitesine kadar), PHP/MySQL®, 3. Parti Uygulamalar Desteği
Yazıcı Sunucusu	Maks. Yazıcı Sayısı: 2, Yazdırma Protokolleri: LPR, CIFS, IPP, iOS Printing, Google Cloud Print™, Çok İşlevli Yazdırma Sunucusu (MFP işlevleri sadece Windows PC içindir)
Depolama Analizörü	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve trendler, paylaşımli klasörlerin büyüklüğü, en büyük/en çok/en az değiştirilen dosyalar
Güvenlik Danışmanı	Zararlı yazılım algılama/kaldırma, kullanıcı hesabı/şifresi, ağ, sistem ilişkili güvenlik taraması
iOS/Android Uygulamaları	DS cloud, DS file, DS finder, DS cam, DS note, DS audio, DS download, DS photo, DS video
Windows Phone Uygulamaları	DS file, DS finder, DS audio, DS download, DS photo, DS video

Eklenen Paketler

Surveillance Station	Varsayılan IP kamera sayısı: 2, MAKS. IP kamera sayısı (lisans gereklidir): 16 (720P'de toplam 480 FPS, H.264) (İki ücretsiz kamera lisansı dahil. İlave lisansların satın alınması gereklidir.)
VPN Server	Maksimum Bağlantı : 5, VPN Yöntemi: PPTP, OpenVPN™, L2TP
Mail Station	Mail Server için Webmail arayüzü, çok sayıda POP3 posta kutusundan posta alımı, özelleştirilebilir SMTP sunucusu
Antivirus Essential	Tam Sistem Tarama, Programlı Tarama, Beyaz Liste Özelleştirme, Virüs Tanımı Otomatik Güncelleme
Cloud Station	Maksimum Eşzamanlı Dosya Transferleri: 128; Geçmiş ve Silinmiş Dosya Versiyonlarını Koruma
Cloud Sync	Amazon Cloud Drive, Amazon S3-uyumlu depolama, Baiduyun, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, Megafon Disk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-compatible storage, WebDAV sunucular, Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcıları ile bir veya iki yönlü senkronizasyon
DLNA/UPnP® Medya Sunucusu	DLNA uyumlu, PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One® desteği
Download Station	Desteklenen İndirme Protokolleri: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Maksimum Eşzamanlı İndirme Görevi : 30
Diğer Paketler	Photo Station, Audio Station, Video Station, iTunes® Server, 3. Parti Paketler

Çevre ve Ambalajlama

Çevre	RoHS Uyumlu
Paket içeriği	DS216 ana ünitesi, Hoş Geldiniz Notu, aksesuar paketi, AC güç kablosu, AC güç adaptörü, RJ-45 LAN kablosu
Opsiyonel aksesuarlar	Kamera Lisans Paketi, VS360HD
Garanti	2 Yıl

*Model özellikleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakınız.

1. Performans değerleri farklı ortamlarda farklılık gösterebilir.

SYNOLOGY INC.

Synology, şirketlere ve ev kullanıcılarına veri depolamayı merkezi hale getirmenin, veri yedeklemesini basitleştirmenin, farklı platformlar arasında dosyaları paylaşmanın ve senkronize etmenin ve hareket halinde verilere erişimin güvenilir ve satın alınabilir yollarını sunmak amacıyla en yeni teknolojilerin tüm avantajlarını kullanmaya kendini adanmıştır. Synology ileriye düşünen özelliklere sahip ürünleri ve sınıfında öncü müşteri hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir.

Telif Hakkı © 2015 Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir. Tayvan'da basılmıştır.

DS216-2015-TRK-REV001

Genel Merkez

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Tayvan Tel: +886 2 2552 1814 Faks: +886 2 2552 1824

Çin

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.
Shanghai, Çin

Fransa

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc
92400 Courbevoie, Fransa
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200
Bellevue, WA 98006, ABD
Tel: +1 425 818 1587

İngiltere

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park
Third Avenue, Bletchley
Milton Keynes, MK1 1DH, İngiltere
Tel: +44 1908 366380

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Almanya
Tel: +49 211 9666 9666