



DiskStation DS214+

Synology® DiskStation DS214+, küçük ve orta ölçekli işletme kullanıcıları için yüksek performanslı 2 yuvalı hepsi bir arada NAS sunucusudur. Çok işlevli uygulamalar için özel olarak tasarlanmış DS214+, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yedeklemeyi merkezi hale getirmelerine, kritik varlıkları korumalarına ve dosyaları hızlı ve verimli bir şekilde paylaşmalarına yardımcı olan ağ bağlantılı bir depolama çözümünde yüksek performans, enerji verimliliği ve eksiksiz iş özelliklerini sunar.

Önemli özellikleri

- Kayan Nokta Üniteli Çift Çekirdekli CPU
- 208 MB/sn Okuma, 153 MB/sn Yazma¹
- Üstlenme ve Link Aggregation Desteği bulunan 2 LAN
- SuperSpeed USB 3.0 Desteği
- Donanım Şifreleme Motoru
- Vidasız Sürücü Yuvası Tasarımı ve Sıcak Değişirme Desteği
- Synology DiskStation Manager (DSM) üzerinde çalışır

Çift Çekirdekli ve Çift LAN'lı Performans

Küçük ve orta ölçekli işletme kullanıcıları için performans anahtar öğedir. Synology DS214+, dahili kayar nokta ünitesine sahip çift çekirdekli CPU, 1GB DDR3 RAM, çift LAN bağlantı noktası, SuperSpeed USB3.0 ve tamamen yeni aletsiz sürücü tepepleri ile birlikte gelmekte olup günümüzde piyasada mevcut 2 yuvalı NAS cihazları arasında eşsiz bir sistem performansı sunar. Dahili kayan nokta ünitesi ana CPU'nun genel becerisini artırarak daha yüksek çalışma verimini mümkün kılar. Selefinden iki kat büyük RAM boyutuna sahip DS214+ ayrıca çoklu işlev performansında şaşırtıcı bir artış sağlar. Link aggregation altında, DS214+, bir Windows® ortamında RAID 1 yapılandırması altında 153 MB/sn üzerinde yazma hızı ve 208 MB/sn üzerinde okuma hızı sunar.¹ Çift LAN ayrıca LAN arızası durumunda ağ hizmetinin devam etmesini sağlayan üstlenme mekanizmasını da destekler.

Platformlar Arası Dosya Paylaşımı ve Mobil Erişim

Kapsamlı ağ protokol desteği Windows, Mac® ve Linux® platformlarında sorunsuz dosya paylaşımına olanak sağlar. Windows ADS ve LDAP entegrasyonu, Synology DS214+'nın kullanıcı hesaplarını tekrar oluşturmaya gerek kalmadan mevcut iş ağı ortamına hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamasına olanak sağlar. Windows ACL desteği daha hassas erişim kontrolü ve etkin ayrıcalık ayarları sunarak kullanıcıların gerçek Windows deneyimini yaşamasına olanak sağlar.

İnternet dosya erişimi şifrelenen FTP sunucusu ve web tabanlı File Station ile basitleştirilmiştir. HTTPS, dahili güvenlik duvarı ve IP oto bloklama desteği yüksek güvenlik düzeyinde korunan internet üzerinden dosya paylaşımına olanak sağlar. Her zaman hareket halindeki kullanıcılar için Synology, iPhone®, iPad® gibi mobil cihazlar, Android™ cihazları ve Windows Phone için kullanışlı bir uygulama olan DS file'ı sunar. Synology DS214+'da saklanan herşeye artık DS file kullanılarak uzaktan erişilebilir.



Platformlar Arası Dosya Senkronizasyonu

Synology Cloud Station kullanarak DiskStation, PC ve mobil cihazlar arasında dosyalarınızı otomatik olarak senkronize edin.

Zengin Ofis Uygulamaları

Synology DS214+, özellikle ofis ve iş grupları için tasarlanan kapsamlı uygulamaları ve özellikleri sunan ödüllü Synology DiskStation Manager (DSM) işletim sisteminde çalışmaktadır.

Cloud Station, kullanıcıların Windows PC, Mac, Linux, iOS ve Android tabletler veya telefonlar dahil olmak üzere çok sayıda cihaz arasında dosyaları senkronize etmelerini sağlayarak herşeyi kolayca güncel halde tutar. Posta Sunucu paketi Synology DS214+'ü özel bir posta hizmet sağlayıcısına dönüştürürken, Mail Station, Synology DS214+'da saklanan e-postalara erişmek için kullanıcılara bir web postası arayüzünü sunar.

VPN Server paketi, Synology DS214+'nızı bir VPN sunucusuna dönüştüren kolay bir VPN çözümü sunarak uzaktaki bir yerden özel bir LAN'a güvenilir bir şekilde bağlanılmasını sağlar. RADIUS Server, RADIUS (Arayan Kullanıcı Kimliğini Uzaktan Doğrulama Hizmeti) ağ iletişimi protokolü yoluyla kablosuz erişim doğrulamasını yaparak ağ güvenliğini güçlendirir.

Ortam güvenliği bağlamında Synology Surveillance Station, ofisinizde veya evinizde kurulan IP kameralarını yönetmek için merkezi bir arayüzü sunarak, kilometrelerce uzağa giden kullanıcıların bir bilgisayar veya iOS/Android cihaz yoluyla canlı görüntüleri izleyerek, olayları kaydederek ve anlık görüntüler çekerek ortamı koruma altına almalarını sağlar.

Etkin Yedekleme Çözümleri

Synology DS214+ bir ağ üzerinde bölünmüş ve yapılandırılmamış verileri birleştirmek için merkezi bir yedekleme hedefi sunar. PC kullanıcıları verilerini Synology DS214+'da Synology Data Replicator yazılımını kullanarak yedekleyebilirler ve Mac OS X® kullanıcıları ana Apple® Time Machine® entegrasyonundan faydalanabilirler.

DS214+'dan başka bir Synology DiskStation'a ya da herhangi bir rsync sunucusuna şifreli bir bağlantı yoluyla ya da USB 3.0 veya eSATA bağlantısı yoluyla bir harici disk sürücüyü verileri yedeklemek için bir yedekleme sihirbazı bulunmaktadır. Sihirbaz ayrıca DiskStation verilerinin Amazon S3™ veya Glacier cloud hizmeti yoluyla cloud'a yedeklenmesini kolaylaştırır. Ayrıca, kullanıcılar DiskStation paylaşımlı klasörlerini Synology Time Backup paketini kullanarak çok sayıda versiyon halinde yedekleyebilir ve geri alabilirler.

Paylaşımlı Klasör Senkronizasyonu hizmeti kullanıcıların Synology DS214+'daki belirli bir klasörü başka bir DiskStation ile senkronize etmesini sağlar – sunucu tarafında bir değişiklik yapıldığında gerçekleşen bir sunucudan istemciye yedekleme mekanizmasıdır. Kullanıcılar yerel ofisleri dahilinde şifreli bağlantı ile sorunsuz ve güvenli bir şekilde belgeleri paylaşabileceklerdir. DiskStation sunucunuz çalışmadığında, gecikmeden derhal yedekleme yapabileceksiniz.

Serin ve Sessiz Tasarımla Enerji Tasarruflu

Synology DS214+ enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Sistemi 24/7 serin çalışır halde tutmak için sadece 92x92 mm fan ve akıllı hava akışı sunmakla kalmaz, gürültü sönmüleyici tasarımı PC benzerlerine göre kendisini gerçekten sessiz hale getirir. Çok sayıda programlı çalıştırma/kapatma ve Sistem Uykusu desteği elektrik sarfiyatını ve işletim maliyetini daha da düşürebilir.

Tüm Synology ürünleri RoHS uyumlu parçalar kullanılarak üretilmiş ve geri dönüşümlü ambalaj malzemeleri kullanılarak paketlenmiştir. Synology, bir dünya vatandaşı olarak üretilen her bir ürünün çevreye olan etkisini düşüren sürekli çalışma sorumluluğu taşıyacağını beyan etmektedir.

Bağlantılar ve Düğmeler



Teknik Özellikler

Donanım

CPU Frekansı	Çift Çekirdekli 1,33GHz
Kayan Nokta	Evet
Donanım Şifreleme Motoru	Evet
Hafıza	DDR3 1GB
Dahili HDD/SSD	3,5" veya 2,5" SATA(II) X 2 (disk sürücüler dahil değil)
Maks. Dahili Kapasite	8 TB (2 X 4 TB disk sürücüsü) (Gerçek kapasite birim tiplerine göre farklılık gösterir.)
Sıcak Değiştirilebilir Sürücü	Evet
Harici Aygıt Bağlantı Noktaları	1 X USB 2.0 bağlantı noktası, 2 X USB 3.0 bağlantı noktaları, 1 X eSATA bağlantı noktası
Boyut (YxGxD)	157 mm X 103,5 mm X 232 mm
Ağırlık	1,65 kg
LAN	2 X Gigabit
Kablosuz Desteği	Evet (kablosuz donanım aygıtları dahil değil)
LAN/WAN'da uyanma	Evet
AC Giriş Gücü Voltajı	100 V ila 240 V
Güç Frekansı	50 Hz ila 60 Hz, Tek Fazlı
Çalışma Sıcaklığı	5°C ila 35°C (40°F ila 95°F)
Depolama Sıcaklığı	-10°C ila 70°C (15°F ila 155°F)
Bağıl Nem	%5 ila %95 RH

Genel

Ağ İletişimi Protokolleri	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya Sistemi	Dahili: EXT4 Harici: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (Salt Okunur)
Depolama Yönetimi	Maks. Dosya Sistemi Boyutu: 16 TB, Maks. Dahili Birim Sayısı: 256, Maks. iSCSI Target Sayısı: 10, Max iSCSI LUN Sayısı: 10, Desteklenen RAID Tipi : Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Dosya Paylaşımı Özelliği	Maks. Kullanıcı Hesabı: 2048, Maks. Grup: 256, Maks. Paylaşımlı Klasör: 256 Maks. Eşzamanlı CIFS/AFP/FTP Bağlantısı : 256
Ayrıcalık	Windows Erişim Denetleme Listesi (Windows Access Control List) (ACL)
Dizin Hizmeti	Windows AD Entegrasyonu: Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, LDAP Entegrasyonu yoluyla Etki Alanı Kullanıcıları oturum açma
Güvenlik	SSL/TLS üzeri FTP, IP Otomatik Engelleme, Güvenlik Duvarı, Rsync üzeri Şifrelenmiş Ağ Yedeklemesi, HTTPS Bağlantı
Yardımcı Uygulamalar	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator 3, Cloud Station
Desteklenen İstemciler	Windows XP sonrası, Mac OS X 10.5 sonrası, Ubuntu 9.04 sonrası
Desteklenen Tarayıcılar	Chrome™, Firefox®, Internet Explorer® : 8 veya sonrası, Safari® 5 veya sonrası, Safari (iPad için iOS 5 veya sonrası), Chrome (Tabletlerde Android 4.0)
Dil	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Uygulamalar

File Station	Sanal Sürücü, Uzaktaki Klasör
Yedekleme Çözümleri	Ağ Yedeklemesi, Yerel Yedekleme, Masaüstü Yedekleme (Windows: Synology Data Replicator; Mac: Apple Time Machine yedekleme uygulaması), Paylaşımlı Klasör Senkronizasyonu - Maks. Görev Sayısı: 4, Yapılandırma Yedeklemesi, USB Copy
Posta Sunucusu	Desteklenen Posta Sunucusu Protokolleri : POP3, SMTP, IMAP
FTP Sunucusu	Bant Genişliği Kontrolü, Özel FTP Pasif Port Aralığı, Anonim FTP, Transfer Günlüğü
Web Station	Sanal Ana Makine (30 web sitesine kadar), PHP/MySQL®, 3. Parti Uygulamalar Desteği
Yazıcı Sunucusu	Maks. Yazıcı Sayısı: 2, Yazdırma Protokolleri: LPR, CIFS, IPP, Apple iOS Printing, Google Cloud Print™, Çok İşlevli Yazdırma Sunucusu (MFP işlevleri sadece Windows PC içindir)
iOS/Android Uygulamaları	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
Windows Phone Uygulamaları	DS audio, DS finder, DS photo+, DS video, DS file

Eklenen Paketler

Surveillance Station	Varsayılan IP kamera sayısı: 1, MAKS. IP kamera sayısı (lisans gereklidir): 16 (1 IP kamera kurmak için 1 ücretsiz lisans. İlave lisanslar lisans kotasının genişletilmesi için satın alınabilir.)
Directory Server	LDAP Directory Server, LDAP Veritabanının Yedeklenmesi ve Geri Yüklmesi
VPN Server	Maksimum Bağlantı : 15, VPN Yöntemi: PPTP, OpenVPN, L2TP
DHCP Server	Farklı Ağ Arabirimlerinde bağımsız DHCP Server, Çok Sayıda Alt Ağ Desteği, Adres Rezervasyonu
Syslog Server	SSL Bağlantı, Günlük Rotasyonu: 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, E-posta Bildirimi
Mail Station	Posta Sunucusu için Webmail Arayüzü, Çok Sayıda POP3 Posta Kutusundan Posta Alımı, Özelleştirilebilir SMTP Sunucusu
Antivirus Essential	Tam Sistem Tarama, Programlı Tarama, Beyaz Liste Özelleştirme, Virüs Tanımı Otomatik Güncelleme
Time Backup	Maksimum Görev Sayısı : 4, Çok Sayıda Dosya Versiyonu Saklanır, Anında Dosya Restorasyonu
Cloud Station	Maksimum Eşzamanlı Dosya Transferleri: 256, Geçmiş ve Silinmiş Dosya Versiyonlarını Koruma
DLNA®/UPnP® Medya Sunucusu	DLNA onaylı, PS3®/Xbox 360® Desteği
Download Station	Desteklenen İndirme Protokolleri: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Maksimum Eşzamanlı İndirme Görevi : 50
Diğer Paketler	Photo Station, Audio Station, Video Station, iTunes® Server, 3. Parti Paketler

Çevre ve Ambalajlama

Çevre	RoHS Uyumlu
Paket İçeriği	DS214+ Ana Ünitesi, Hoş Geldiniz Notu, Aksesuar Paketi, AC Güç Kablosu, AC Güç Adaptörü, RJ-45 LAN Kablosu X 2
Opsiyonel Aksesuarlar	Uzaktan Kumanda, Kamera Lisans Paketi
Garanti	2 Yıl

*Model özellikleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakınız.

1. Performans değerleri farklı ortamlarda farklılık gösterir. Synology kendini sürekli performans gelişimine adanmıştır. Lütfen en güncel değerler için şu adrese gidin: www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

Synology, şirketlere ve ev kullanıcılarına veri depolamayı merkezi hale getirmenin, veri yedeklemesini basitleştirmenin, farklı platformlar arasında dosyaları paylaşmanın ve senkronize etmenin ve hareket halinde verilere erişmenin güvenilir ve satın alınabilir yollarını sunmak amacıyla en yeni teknolojilerin tüm avantajlarını kullanmaya kendini adanmıştır. Synology ileriye düşünen özelliklere sahip ürünleri ve sınıfında öncü müşteri hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir.

Telif Hakkı © 2013 Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir. Tayvan'da basılmıştır.

DS214+-2013-TRK-REV001

Genel Merkez

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei,
Tayvan
Tel: +886 2 2552 1814
Faks: +886 2 2552 1824

Fransa

39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Fransa
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005, ABD
Tel: +1 425 818 1587

İngiltere

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue, Brinklow,
Milton Keynes, MK10 0BP, İngiltere
Tel: +44 1908 587422

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Almanya
Tel: +49 211 9666 9666